

**Termék konfigurációs opciók**

<b>Rendelési kód:</b>	IED-EP+ S/S24/S4-DTI-OX/D4401-C000000000-80										
<b>Platform:</b> IED-EP+ S Smart line IED EP+	<b>Típus:</b> S24 S24 smart sorozat				<b>Konfiguráció:</b> S4-DTI-OX Középfeszültségű szakaszvédelem 24HP széles ipari kivitelben.						
<b>Platform specifikus opciók</b>	Pozíció	0	1	2	3	4					
	Érték	D	4	4	0	1					
<b>Konfiguráció specifikus opciók</b>	Pozíció	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Érték	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellenőrző kód</b>	80										
<b>Részletes platform specifikus opciók</b>											
<b>Platform verzió</b>											<b>Pozíció 0</b>
Aktuális verzió											D
<b>Tápfeszültség</b>											<b>Pozíció 1</b>
24V											0
48V											1
60V											2
110V											3
220/230V											4
<b>Jelző és működtető feszültség</b>											<b>Pozíció 2</b>
24V											0
48V											1
60V											2
110V (125V)											3
220V											4
110VAC											5
230VAC											6
<b>Felszerelési mód</b>											<b>Pozíció 3</b>
Ajtókivágásba szerelhető											0
Omega sínre szerelhető											1
<b>Második nyelv</b>											<b>Pozíció 4</b>
Nincs											0
HUN											1
GER											2

RUS	3
ITA(N/A)	4
FRA	5
ROU	6
ESP	7
<b>Részletes konfiguráció specifikus opciók</b>	
<b>Konfiguráció verzió</b>	<b>Pozíció 0</b>
Aktuális verzió	C
<b>Kijelző méret</b>	<b>Pozíció 1</b>
Fekete-fehér	0
3.5" függőleges	1
<b>CPU első kommunikációs port</b>	<b>Pozíció 2</b>
Nincs	0
Fénykábeles ethernet MM/ST	1
Fénykábeles ethernet SM/FC	2
Fénykábeles Ethernet MM/LC	3
RJ-45	4
<b>CPU második kommunikációs port</b>	<b>Pozíció 3</b>
Nincs	0
Fénykábeles ethernet MM/ST	1
Fénykábeles ethernet SM/FC	2
RJ-45	3
Soros műanyagszál	4
Soros üvegszál	5
RS-485/422	6
Fénykábeles ethernet MM/LC	7
<b>I/O modul D pozícióban</b>	<b>Pozíció 4</b>
O6R5	0
O8	1
O12	2
R8+00	3
R8+80	4
R8+C0	5
R12+0000	6
R12+4000	7

R12+4400	8
<b>I/O modul E pozícióban</b>	<b>Pozíció 5</b>
N/A	0
O8	1
O12	2
R8+00	3
R8+80	4
R8+C0	5
R12+0000	6
R12+4000	7
R12+4400	8
O6R5	9
<b>CT modul B pozícióban</b>	<b>Pozíció 6</b>
CT+5151	0
CT+5153	1
<b>Szakaszvédelmi komm. típusa</b>	<b>Pozíció 7</b>
Fénykábeles SM SH/FC (0-50km)	0
Fénykábeles MM/ST (0-2km)	1
<b>IEC61850 protokoll (feláras opció)</b>	<b>Pozíció 8</b>
Nem	0
Igen	1
<b>Mérnökszolgáltatás (feláras opció)</b>	<b>Pozíció 9</b>
Nem	0
Igen	1